

# CATÁLOGO ACESSIBILIDADE 2026 E MOBILIDADE

  
**hidrolight®**  
A vida em **Movimento.**





# SOMOS A HIDROLIGHT

- Iniciamos nosso sonho de empreender em 1987, em Garopaba/SC, na garagem de casa, produzindo pranchas de bodyboard para a diversão das famílias nos verões catarinenses.
- Com muito trabalho e com a força do tempo, nos consolidamos como um dos principais ecossistemas dedicados a ajudar as pessoas a se manterem em movimento.
- Somos mais de 500 profissionais espalhadas pelo Brasil para distribuir qualidade de vida para as pessoas através de nossos produtos.
- Somos líderes no mercado brasileiro e referência como um dos maiores players globais na fabricação de órteses.
- Ao longo de 2025, comercializamos quase 5 milhões de produtos, reforçando nossa capilaridade, eficiência produtiva e presença no mercado.
- Contamos com um portfólio completo de soluções em Ortopedia, Acessibilidade e Mobilidade, Cuidados com os Pés e Fisio & Fitness, atendendo às necessidades do varejo e promovendo mais qualidade de vida para o usuário.
- Nossa política de qualidade reflete nosso compromisso com a excelência, a melhoria contínua e a satisfação dos nossos clientes.



**Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!**



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC.



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC.



# Índice

**Cadeiras de Rodas**



**5**

Cadeiras de Rodas | Cadeira de Transporte

**Linha Higienização**



**18**

Cadeiras de Banho | Banco para Banho

**Linha Suporte**



**24**

Cadeira de transferência | Andadores | Muletas | Bengalas  
Colchão Pneumático | Almofada Antiescaras



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# Cadeiras de rodas

# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

## DIFERENCIAIS

ESTRUTURA EM  
**ALUMÍNIO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**150 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

ACABAMENTO  
**PREMIUM**

ENCOSTO  
INCLINÁVEL

SISTEMA ANTI-TOMBO

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

ALTAMENTE AJUSTÁVEL\*

\*AJUSTES DE: ALTURA DA RODA TRASEIRA E FRONTAL, DE PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, DE ASSENTO, DO EIXO DE GRAVIDADE. AJUSTES DEVEM SER FEITOS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS.

# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12

A MAIS AJUSTÁVEL  
DA CATEGORIA!

IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



## DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL COM ALMOFADA RESPIRÁVEL E REMOVÍVEL
- 2 PROTETOR DE ROUPA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA, REMOVÍVEL E COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGADE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBO
- 9 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (COM FERRAMENTA)
- 10 AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (COM FERRAMENTA)

## DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

 COMPRIMENTO TOTAL  
**102 CM**

 ALTURA DO ENCOSTO  
**41 CM**

 ALTURA TOTAL  
**91,5 CM**

 LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**

 LARGURA TOTAL  
**63 | 64,5 | 66 | 70 CM**

 PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**44 CM**

 LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**31 CM**

 DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**

 PESO DA CADEIRA  
**17 | 17,3 | 17,5 | 17,7 KG**

 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**50 CM**

 DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**

 DIMENSÕES DA CAIXA  
**82 X 33 X 80 CM**

# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM

AL11

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**ALUMÍNIO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**150 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

ACABAMENTO  
**PREMIUM**

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA DE 5CM  
DE ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

AJUSTE DE INCLINAÇÃO  
DO APOIO DE PÉS

# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM

AL11

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**108,5 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**39 CM**



ALTURA TOTAL  
**90 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**



LARGURA TOTAL  
**63 | 64,5 | 66 | 70 CM**



PROFOUNDIDADE DO ASSENTO  
**41 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**31CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



PESO DA CADEIRA  
**14,6 | 14,8 | 15 | 15,2 KG**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**52CM**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**83 X 31 X 81 CM**

# CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**125 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

## DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA COM 5CM DE  
ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

RODA TRASEIRA  
EM ALUMÍNIO

ENCOSTO REMOVÍVEL

# CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02

**PRATICIDADE,  
SEGURANÇA  
E CONFORTO!**

IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1** ENCOSTO ACOLCHOADO REMOVÍVEL
- 2** APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3** CINTO PÉLVICO
- 4** ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5** RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6** SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7** SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8** APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTE DE ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 9** PROTETOR DE ROUPA
- 10** FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR
- 11** RODA FRONTAL MAIS LARGA\*

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

COMPRIMENTO TOTAL  
**108 CM**

ALTURA DO ENCOSTO  
**41 CM**

ALTURA TOTAL  
**94,5 CM**

LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**

LARGURA TOTAL  
**60,5 | 63,5 | 65,5 | 70,5 CM**

PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**43,5 CM**

LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**34 CM**

DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**

PESO DA CADEIRA  
**18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 KG**

ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**51 CM**

DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**

DIMENSÕES DA CAIXA  
**71,5 X 31 X 81 CM**

\*VS. CADEIRA DE RODAS HIDROLIGHT BASIC

# CADEIRA DE RODAS **BASIC**

AC01

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**125 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

**44 CM**

**46 CM**

**48 CM**

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

DOBRÁVEL E COMPACTA

FAIXA DE APOIO PARA  
PANTURRILHAS


ARO DE PROPULSÃO  
EM AÇO CARBONO

# CADEIRA DE RODAS **BASIC**

AC01

**DE BÁSICO  
SÓ O NOME!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1** ENCOSTO DOBRÁVEL E ACOLCHOADO
- 2** APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3** CINTO PÉLVICO
- 4** ASSENTO ACOLCHOADO
- 5** RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6** SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7** APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 8** PROTETOR DE ROUPA
- 9** FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHA

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

 COMPRIMENTO TOTAL  
**105 CM**

 ALTURA DO ENCOSTO  
**46 CM**

 ALTURA TOTAL  
**92 CM**

 LARGURA DO ASSENTO  
**44 | 46 | 48 CM**

 LARGURA TOTAL  
**59,5 | 61,5 | 64 CM**

 PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**41 CM**

 LARGURA DE  
ARMAZENAMENTO  
**26 CM**

 DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**

 PESO DA CADEIRA  
**18,8 | 19 | 19,2 KG**

 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**51 CM**

 DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**

 DIMENSÕES DA CAIXA  
**82 X 25 X 80 CM**

# CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

**ESTRUTURA EM  
AÇO CARBONO**

**ESTRUTURA DOBRÁVEL  
DUPLO X TUBULAR**

**SUPORTA ATÉ:  
250 KG**

**ROLAMENTO NAS  
4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

**61 CM**

## DIFERENCIAIS

**SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)**

**PNEU ANTIFURO**

**ULTRA RESISTENTE**

**ALMOFADA COM  
5CM DE ESPESSURA**

**APOIO DE BRAÇO  
ACOLCHOADO**

**ARO DE PROPULSÃO EM AÇO  
CARBONO GALVANIZADO**

# CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

MAIOR SUPORTE DE  
PESO DA CATEGORIA!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO E GALVANIZADO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA
- 8 PROTETOR DE ROUPA

## DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

 COMPRIMENTO TOTAL  
**114 CM**

 ALTURA DO ENCOSTO  
**38 CM**

 ALTURA TOTAL  
**93,5 CM**

 LARGURA DO ASSENTO  
**61 CM**

 LARGURA TOTAL  
**83 CM**

 PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**46 CM**

 LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**32 CM**

 DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**

 PESO DA CADEIRA  
**26 KG**

 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**52 CM**

 DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**

 DIMENSÕES DA CAIXA  
**86 X 31,5 X 94 CM**

# CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210120

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

SUPORTA ATÉ:  
**100 KG**

DOBRÁVEL E DE  
**FÁCIL MONTAGEM**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

**44 CM**

## DIFERENCIAIS

COM FREIO NAS  
RODAS TRASEIRAS

RODAS FRONTAIS  
**360°**

ENCOSTO E ASSENTO  
ACOLCHOADOS

ACOMPANHA CINTO  
PÉLVICO

# CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20

**PRATICIDADE PARA  
TRAJETOS CURTOS  
E INTERNOS!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1** MANETE DO FREIO
- 2** APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL REVESTIDO
- 3** ENCOSTO E ASSENTO DE NYLON
- 4** CINTO PÉLVICO
- 5** ESTRUTURA DE AÇO CARBONO
- 6** RODAS TRASEIRAS DE 8" DE PVC COM ROLAMENTO
- 7** RODAS DIANTEIRAS 360° DE 6" DE PVC
- 8** APOIO DE PÉS ESCAMOTEÁVEL

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**80 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**44 CM**



LARGURA TOTAL  
**51 CM**



COMPRIMENTO ARMAZENAGEM  
**25,5 CM**



ALTURA TOTAL  
**87,5 CM**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**49 CM**



PESO DA CADEIRA  
**8,9 KG**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**51,5 X 27,5 X 72 CM**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



# Linha Higienização

**LANÇAMENTO!**

# **CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 100KG**

SC103

TRAVA NAS  
04 RODAS

RODAS COM  
GIRO DE 360°

PRODUTO EM  
AÇO CARBONO

FÁCIL  
MONTAGEM

RODAS EM NYLON  
(NÃO ENFERRUJA)

## DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM

ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM

LARGURA DA CADEIRA | 52 CM

LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM

COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM

COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM

ASSENTO | 40 X 39 CM

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM

LARGURA | 52 CM

PROFOUNDIDADE | 14 CM



ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS

**LANÇAMENTO!**

# **CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 120KG** SC105

**AGORA COM  
LARGURA DE 48 CM!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



**TRAVA NAS  
04 RODAS**

**RODAS COM  
GIRO DE 360°**

**PRODUTO EM  
AÇO CARBONO**

**FÁCIL  
MONTAGEM**

**RODAS EM NYLON  
(NÃO ENFERRUJA)**

## **DIMENSÕES DA CADEIRA**

**ALTURA DA CADEIRA | 86 CM**

**ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM**

**LARGURA DA CADEIRA | 52 CM**

**LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 48 CM**

**COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM**

**COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM**

**ASSENTO | 40 X 39 CM**



**ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS**

## **DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

**ALTURA | 64 CM**

**LARGURA | 52 CM**

**PROFOUNDADE | 14 CM**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTAVÉL

SC100

ALTURA TOTAL 78 CM A 83 CM	LARGURA 56 CM
ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO) 50 CM A 55 CM	ASSENTO 39 CM X 40 CM
PROFUNDIDADE 48,5 CM	



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

RODAS COM GIRO 360°

SUPORTA ATÉ 100KG

TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

FÁCIL ARMAZENAMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210086



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTAVÉL

SC101

ALTURA TOTAL 91,7 CM A 97 CM	LARGURA 56 CM
ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO) 48 CM A 53 CM	ASSENTO 43 CM X 43,5 CM
PROFUNDIDADE 82 CM	



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

RODAS COM GIRO 360°

SUPORTA ATÉ 135KG

TRAVA NAS 4 RODAS

RECIPiente COLETOR DESLIZANTE  
COM REMOÇÃO POR TRÁS

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ENCOSTO RESPIRÁVEL

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

FÁCIL ARMAZENAMENTO

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REMOVÍVEL  
POR PINO CLICK

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210054



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## LANÇAMENTO!

# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO PREMIUM MAX 150KG DESMONTAVÉL

SC106

ALTURA MÁXIMA (DA MANOPLA AO CHÃO) 93 CM	LARGURA INTERNA 46 CM
ALTURA MÁXIMA (DO ASSENTO AO CHÃO) 55,5 CM	ASSENTO 41 CM X 42 CM
PROFOUNDADE 42 CM	



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

FÁCIL MONTAGEM

RODAS COM GIRO 360°

NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS

ENCOSTO RESPIRÁVEL

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

SUPORTA ATÉ 150 KG

TRAVA NAS 4 RODAS

ABERTURA FRONTAL PARA HIGIENIZAÇÃO



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210094

# BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO

SC202

ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO) 40 CM A 54 CM	(1) DIÂMETRO 28 MM
LARGURA 47 CM	ASSENTO 33 CM X 40 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE BRAÇO COM REVESTIMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



1

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## BANCO PARA BANHO SIMPLES SC200



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

SUPORTA ATÉ 130KG

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



## BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO SC201



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

SUPORTA ATÉ 130KG

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



A close-up, low-angle shot of a person's legs and feet as they push a modern, black and silver stroller. The stroller has large, black, multi-spoke wheels with red reflectors. The person is wearing dark jeans, maroon slippers, and a dark jacket. The background is a blurred park with trees and a wooden bench.

IMAGENS MÉRAMENTE ILUSTRATIVAS

# Linha Suporte

# CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA

SC700

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PESO SUPORTADO  
**135 KG**

SISTEMA DE AJUSTE DE  
ALTURA HIDRÁULICO

CINTO DE SEGURANÇA  
REMOVÍVEL

TRAVAS NAS RODAS DE  
FÁCIL AÇÃO NAMENTO

APOIO DE PÉ  
ANTIDERRAPANTE

RODAS COM GIROS  
DE 360°

ASSENTO ESTOFADO  
REMOVÍVEL

ÚNICA QUE VEM COM  
BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210104

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

**ALTURA** | 87 - 107 CM

**LARGURA** | 54 CM

**COMPRIMENTO** | 78 CM

**LARGURA DO ASSENTO** | 45CM

**ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO** | 48 - 68 CM

**ALTURA DA BASE EM RELAÇÃO AO CHÃO** | 14,5 CM

**PESO DA CADEIRA** | 31,0KG

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

**LANÇAMENTO!**

## ANDADOR ARTICULADO 2 BARRAS SC304

ALTURA 74 CM A 88 CM	(1) DIÂMETRO 28 MM
LARGURA 47,7 CM	(2) CIRCUFERÊNCIA 11 CM



APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS\*

SUPORTA ATÉ 130 KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM 3 MODOS DE USO: FIXO,  
ARTICULADO E COM RODAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210119  
\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PAR DE RODAS PARA SC304A\*  
ANDADOR ARTICULADO

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

## ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS SC300

ALTURA 73 CM A 90 CM	(1) DIÂMETRO 28 MM
LARGURA 52 CM	(2) CIRCUFERÊNCIA 11 CM



APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS\*

SUPORTA ATÉ 150 KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM 3 MODOS DE USO: FIXO,  
ARTICULADO E COM RODAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210060  
\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PAR DE RODAS PARA SC300A\*  
ANDADOR ARTICULADO

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## ANDADOR PREMIUM SC303

PROFOUNDADE 75 CM	LARGURA 60 CM (FRONTAL) 64 CM (TRASEIRA)
ALTURA TOTAL 80 CM A 92 CM	ASSENTO 45,5 X 25 CM



SUPORTE PARA BENGALA

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 135KG

COM BAG REMOVÍVEL

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



## ANDADOR 4 RODAS SC302

PROFOUNDADE 63 CM	LARGURA 62 CM
ALTURA TOTAL 82 CM A 98 CM	ASSENTO 35,5 X 30 CM



CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

ASSENTO REVESTIDO COM E.V.A.

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 135KG

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210057 | 80758210096



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# ANDADOR TRICICLO SC301

PROFOUNDADE  
67,5 CM

LARGURA  
65 CM

ALTURA TOTAL  
84 CM A 98 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

BOLSA EM PVC REMOVÍVEL

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

SUPORTA ATÉ 110KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



VENDIDO EM PAR

## MULETA CANADENSE FIXA SC600



APOIO 23CM	ALTURA 75CM A 97CM
(1) CIRCUNFERÊNCIA 12CM	MANOPLA 11CM

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

SISTEMA ANTIRRÚIDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

PONTEIRA EMBORRACHADA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210053



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
CANADENSE FIXA SC600A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

ALTURA: 55 MM

DIÂMETRO BASE: 42 MM



VENDIDO EM PAR

## MULETA CANADENSE ARTICULADA SC603



ALTURA  
(DA ESTRUTURA)  
67,5 CM A 90,5 CM

APOIO  
23 CM

ALTURA  
(DO SUPORTE PARA ANTEBRAÇO)  
24 CM A 35 CM

(1) CIRCUNFERÊNCIA  
11 CM

MANOPLA  
11 CM

ALTURA AJUSTAVEL POR BOTÃO

15 AJUSTES DE ALTURA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SISTEMA ANTIRRÚIDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
CANADENSE ARTICULADA SC603A

DIÂMETRO INTERNO: 39 MM

ALTURA: 47 MM

DIÂMETRO BASE: 19 MM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

VENDIDO EM PAR

# MULETA AXILAR - 3 EM 1 SC602



APOIO AXILAR 20CM	ALTURA 97CM A 1,58M
(1) CIRCUNFERÊNCIA 12CM	MANOPLA 10CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059 | 80758210091

**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA AXILAR - 3 EM 1 SC602A

INTERNO: 15 MM X 23 MM      ALTURA: 53 MM

DIÂMETRO BASE: 44 MM

VENDIDO EM PAR

# MULETA AXILAR (P/M/G) SC601



APOIO AXILAR 18 CM	(1) CIRCUNFERÊNCIA 12 CM
MANOPLA 10 CM	ALTURA P: 94 CM A 114 CM M: 113,5 CM A 133,5 CM G: 134 CM A 154 CM

14 NÍVEIS DE AJUSTE

TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO

PONTEIRA EMBORRACHADA

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210052 | 80758210091

**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA AXILAR (P/M/G) SC601A

DIÂMETRO INTERNO: 22 MM      ALTURA: 54 MM

DIÂMETRO BASE: 41 MM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## BENGALA TIPO T SC500



(1) CIRCUNFERÊNCIA 9 CM	ALTURA 69 CM A 92 CM
(2) DIÂMETRO 19 MM	MANOPLA 13 CM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

SISTEMA ANTIRRUIIDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SUPORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058

**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

**PONTEIRA BENGALA TIPO T SC500A**

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM      ALTURA: 48 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM



## BENGALA DOBRÁVEL SC501



(1) CIRCUNFERÊNCIA 9 CM	ALTURA 80 CM A 90 CM
(2) DIÂMETRO 19 MM	MANOPLA 12 CM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

SISTEMA ANTIRRUIIDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SUPORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058

**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

**PONTEIRA BENGALA DOBRÁVEL SC501A**

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM      ALTURA: 47 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

1 2

# BENGALA 4 PONTAS SC502

**(1) CIRCUNFERÊNCIA 9 CM**

**(2) DIÂMETRO 14 MM**

**ALTURA 72 CM A 95 CM**

**MANOPLA 13 CM**

**CONSTRUÇÃO ROBUSTA**

**PÉS EM AÇO RESISTENTE**

**ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO**

**ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO**

**PONTEIRAS EMBORRACHADAS**

**SUPORTA ATÉ 100 KG**

**SISTEMA ANTIRRÚÍDO**

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058

**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

**PONTEIRA BENGALA 4 PONTAS SC502A**

**DIÂMETRO INTERNO: 16 MM**

**ALTURA: 31 MM**

**DIÂMETRO BASE: 35 MM**

# PONTEIRA REFORÇADA

**SC600B - 19 MM**  
**SC601D - 22 MM**

**(1) DIÂMETRO SC600B 19 CM**

**(2) DIÂMETRO SC601D 22 CM**

**BASE REFORÇADA**

**MAIOR ADERÊNCIA AO SOLO**

**MAIOR RESISTÊNCIA**

**PARA BENGALA E MULETA**

**DIAM. 19MM: SC500, SC501, SC600 E SC603**

**DIAM. 22MM: SC601**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## KIT COLCHÃO SC400 PNEUMÁTICO BIVOLT

LARGURA 0,9 M	COMPRIMENTO (COLCHÃO) 2,0 M
MANGUEIRA 1,2 M	COMPRIMENTO (ABAS) 0,37 M



FÁCIL MONTAGEM

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

SILENCIOSO

SUPORTA ATÉ 135KG

PRESSÃO REGULÁVEL

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS


NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210089  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



ÚNICO PRODUTO  
BIVOLT DO MERCADO



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



**SC400A**  
COLCHÃO PNEUMÁTICO  
- AVULSO



BIVOLT SC400B  
110V SC401B  
220V SC402B  
BOMBA  
COMPRESSORA - AVULSO

LARGURA: 12CM      FIO: 1,65M  
PROFOUNDIDADE: 27CM      ALTURA: 9CM

**LANÇAMENTO!**

## KIT COLCHÃO PNEUMÁTICO MONOVOLT

SC401 - 127V / SC402 - 220V

LARGURA 0,9 M	COMPRIMENTO (COLCHÃO) 2,0 M
MANGUEIRA 1,2 M	COMPRIMENTO (ABAS) 0,37 M



Voltagens:

**127V** **220V**

FÁCIL MONTAGEM

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

SILENCIOSO

SUPORTA ATÉ 135KG

PRESSÃO REGULÁVEL

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210109  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

# ALMOFADA ANTIESCARAS

P: SC850  
MEDIDAS:  
42 X 42 CM

M: SC851  
MEDIDAS:  
46 X 40 CM

G: SC852  
MEDIDAS:  
46 X 46 CM

**MAIOR  
CONFORTO  
AO SENTAR!**

PARA PESSOAS QUE PASSAM  
MUITO TEMPO SENTADAS.



Com células **3D de ar**  
interconectadas que se  
**moldam ao corpo, diminuindo**  
a pressão sobre a região de  
apoio e proporcionando alívio!



SUPORTA  
ATÉ 135KG



NÃO TÓXICO



COMPATÍVEL COM  
CADEIRA DE RODAS



MATERIAL  
PREMIUM



FÁCIL  
HIGIENIZAÇÃO



ACOMPANHA  
KIT DE REPAROS

ANVISA - NOTIFICAÇÃO:  
80758210113



INCLUI CAPA, COM ALÇA, ANTIDERRAPANTE  
QUE PERMITE TRANSPираÇÃO.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# Medidas Caixas Master e Quantidades

	QUANTIDADE DE PRODUTOS POR CAIXA MASTER	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
ANDADOR 4 RODAS	1	21 CM	86 CM	63 CM
ANDADOR ARTICULADO - 2 BARRAS	4	53 CM	27 CM	78 CM
ANDADOR ARTICULADO - 3 BARRAS	4	53 CM	33 CM	52 CM
ANDADOR PREMIUM	1	66 CM	27 CM	37 CM
ANDADOR TRICICLO	1	65 CM	22 CM	70 CM
BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO	1	58 CM	33 CM	13 CM
BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO	1	63 CM	43 CM	12 CM
BANCO PARA BANHO SIMPLES	1	58 CM	33 CM	12 CM
BENGALA 4 PONTAS	6	69 CM	50 CM	23 CM
BENGALA DOBRÁVEL	6	31 CM	16 CM	20 CM
BENGALA TIPO T	6	61 CM	13 CM	15 CM
CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 100KG	1	52 CM	14 CM	64 CM
CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 120KG	1	57 CM	14 CM	64 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTÁVEL	1	17 CM	52 CM	79 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTÁVEL	1	18 CM	55 CM	77 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO PREMIUM MAX 250	1	63 CM	19 CM	73 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 44 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 46 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 48 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM 40 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM 44 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM 46 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM 48 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM MAX 40 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM MAX 44 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM MAX 46 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO PREMIUM MAX 48 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE 61 - 250KG	1	86 CM	31 CM	94 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 40 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 44 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 46 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 48 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA HIDROLIGHT	1	76CM	62 CM	40 CM
CADEIRA DE TRANSPORTE 44 - 100KG	1	51 CM	27 CM	72 CM
MULETA AXILAR - 3 EM 1	6	56 CM	32 CM	37 CM
MULETA AXILAR - G	6	136 CM	42 CM	20 CM
MULETA AXILAR - M	6	118 CM	42 CM	17 CM
MULETA AXILAR - P	6	99 CM	42 CM	21 CM
MULETA CANADENSE - ARTICULADA	6	96 CM	33 CM	25 CM
MULETA CANADENSE - FIXA	6	85 CM	37 CM	22 CM



 hidrolight®

Escaneie o QR Code e conheça  
mais nossos produtos.



hidrolight®

A vida em **Movimento.**



Hidrolight do Brasil

@hidrolight

hidrolight

hidrolight.com.br