

CATÁLOGO ACESSIBILIDADE 2026

EMOBILIDADE




hidrolight[®]
A vida em **Movimento.**

SOMOS A HIDROLIGHT

- Iniciamos nosso sonho de empreender em 1987, em Garopaba/SC, na garagem de casa, produzindo pranchas de bodyboard para a diversão das famílias nos verões catarinenses.
- Com muito trabalho e com a força do tempo, nos consolidamos como um dos principais ecossistemas dedicados a ajudar as pessoas a se manterem em movimento.
- Somos mais de 500 profissionais espalhadas pelo Brasil para distribuir qualidade de vida para as pessoas através de nossos produtos.
- Somos líderes no mercado brasileiro e referência como um dos maiores players globais na fabricação de órteses.
- Ao longo de 2025, comercializamos quase 5 milhões de produtos, reforçando nossa capilaridade, eficiência produtiva e presença no mercado.
- Contamos com um portfólio completo de soluções em Ortopedia, Acessibilidade e Mobilidade, Cuidados com os Pés e Fisio & Fitness, atendendo às necessidades do varejo e promovendo mais qualidade de vida para o usuário.
- Nossa política de qualidade reflete nosso compromisso com a excelência, a melhoria contínua e a satisfação dos nossos clientes.



Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC.



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC.



Índice

Cadeiras de Rodas



5

Cadeiras de Rodas | Cadeira de Transporte

Linha Higienização



18

Cadeiras de Banho | Banco para Banho

Linha Suporte



24

Cadeira de transferência | Andadores | Muletas | Bengalas
Colchão Pneumático | Almofada Antiescaras



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Cadeiras de rodas

CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO

ESTRUTURA DOBRÁVEL
DUPLO X TUBULAR

SUPOORTA ATÉ:
150 KG

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

ACABAMENTO
PREMIUM

ENCOSTO
INCLINÁVEL

SISTEMA ANTI-TOMBO

EIXO QUICK RELEASE
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

ALTAMENTE AJUSTÁVEL*

*AJUSTES DE: ALTURA DA RODA TRASEIRA E FRONTAL, DE PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, DE ASSENTO, DO EIXO DE GRAVIDADE. AJUSTES DEVEM SER FEITOS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS.

CADEIRA DE RODAS

ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12

A MAIS AJUSTÁVEL
DA CATEGORIA!

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL COM ALMOFADA RESPIRÁVEL E REMOVÍVEL
- 2 PROTETOR DE ROUPA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA, REMOVÍVEL E COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBO
- 9 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (COM FERRAMENTA)
- 10 AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (COM FERRAMENTA)

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
102 CM



LARGURA DO ASSENTO
40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
31 CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
50 CM



ALTURA DO ENCOSTO
41 CM



LARGURA TOTAL
63 | 64,5 | 66 | 70 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
24"



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



ALTURA TOTAL
91,5 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
44 CM



PESO DA CADEIRA
17 | 17,3 | 17,5 | 17,7 KG



DIMENSÕES DA CAIXA
82 X 33 X 80 CM

CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM

AL11

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO

ESTRUTURA DOBRÁVEL
DUPLO X TUBULAR

SUporta ATÉ:
150 KG

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

ACABAMENTO
PREMIUM

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA DE 5CM
DE ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

AJUSTE DE INCLINAÇÃO
DO APOIO DE PÉS

CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM

AL11

**CONFORTO,
FUNCIONALIDADE E
ACABAMENTO PREMIUM!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO DOBRÁVEL
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA E REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (SEM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 10 FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
108,5 CM



LARGURA DO ASSENTO
40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
31CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
52CM



ALTURA DO ENCOSTO
39 CM



LARGURA TOTAL
63 | 64,5 | 66 | 70 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
24"



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



ALTURA TOTAL
90 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
41 CM



PESO DA CADEIRA
14,6 | 14,8 | 15 | 15,2 KG



DIMENSÕES DA CAIXA
83 X 31 X 81 CM

CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

ESTRUTURA DOBRÁVEL
DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ:
125 KG

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA COM 5CM DE
ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE
(ENGATE RÁPIDO)

RODA TRASEIRA
EM ALUMÍNIO

ENCOSTO REMOVÍVEL

CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02

**PRATICIDADE,
SEGURANÇA
E CONFORTO!**

| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO REMOVÍVEL
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTE DE ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 9 PROTETOR DE ROUPA
- 10 FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR
- 11 RODA FRONTAL MAIS LARGA*

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
108 CM



LARGURA DO ASSENTO
40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
34 CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
51 CM



ALTURA DO ENCOSTO
41 CM



LARGURA TOTAL
60,5 | 63,5 | 65,5 | 70,5 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
24"



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



ALTURA TOTAL
94,5 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
43,5 CM



PESO DA CADEIRA
18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 KG



DIMENSÕES DA CAIXA
71,5 X 31 X 81 CM

*VS. CADEIRA DE RODAS HIDROLIGHT BASIC

CADEIRA DE RODAS **BASIC**

AC01

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



LANÇAMENTO!

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

ESTRUTURA DOBRÁVEL
DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ:
125 KG

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

DOBRÁVEL E COMPACTA

FAIXA DE APOIO PARA
PANTURRILHAS


ARO DE PROPULSÃO
EM AÇO CARBONO

CADEIRA DE RODAS BASIC

AC01

DE BÁSICO
SÓ O NOME!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL E ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ASSENTO ACOLCHOADO
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHA

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
105 CM



ALTURA DO ENCOSTO
46 CM



ALTURA TOTAL
92 CM



LARGURA DO ASSENTO
44 | 46 | 48 CM



LARGURA TOTAL
59,5 | 61,5 | 64 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
41 CM



LARGURA DE
ARMAZENAMENTO
26 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
24"



PESO DA CADEIRA
18,8 | 19 | 19,2 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
51 CM



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



DIMENSÕES DA CAIXA
82 X 25 X 80 CM

CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

ESTRUTURA DOBRÁVEL
DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ:
250 KG

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

61 CM

DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ULTRA RESISTENTE

ALMOFADA COM
5CM DE ESPESSURA

APOIO DE BRAÇO
ACOLCHOADO

ARO DE PROPULSÃO EM AÇO
CARBONO GALVANIZADO

CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

**MAIOR SUPORTE DE
PESO DA CATEGORIA!**

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO E GALVANIZADO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA
- 8 PROTETOR DE ROUPA

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
114 CM



LARGURA DO ASSENTO
61 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
32 CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
52 CM



ALTURA DO ENCOSTO
38 CM



LARGURA TOTAL
83 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
24"



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



ALTURA TOTAL
93,5 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
46 CM



PESO DA CADEIRA
26 KG



DIMENSÕES DA CAIXA
86 X 31,5 X 94 CM

CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210120

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

**NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS**

SUPORTA ATÉ:
100 KG

DOBRÁVEL E DE
FÁCIL MONTAGEM

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

44 CM

DIFERENCIAIS

COM FREIO NAS
RODAS TRASEIRAS

RODAS FRONTAIS
360°

ENCOSTO E ASSENTO
ACOLCHOADOS

ACOMPANHA CINTO
PÉLVICO

CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20

**PRATICIDADE PARA
TRAJETOS CURTOS
E INTERNOS!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 MANETE DO FREIO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL REVESTIDO
- 3 ENCOSTO E ASSENTO DE NYLON
- 4 CINTO PÉLVICO
- 5 ESTRUTURA DE AÇO CARBONO
- 6 RODAS TRASEIRAS DE 8" DE PVC COM ROLAMENTO
- 7 RODAS DIANTEIRAS 360° DE 6" DE PVC
- 8 APOIO DE PÉS ESCAMOTEÁVEL

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL
80 CM



LARGURA DO ASSENTO
44 CM



LARGURA TOTAL
51 CM



COMPRIMENTO ARMAZENAGEM
25,5 CM



ALTURA TOTAL
87,5 CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO
49 CM



PESO DA CADEIRA
8,9 KG



DIMENSÕES DA CAIXA
51,5 X 27,5 X 72 CM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Cadeiras de rodas Motorizadas

CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E-MOVE

CM02

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210134
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO
NCC 26.12217

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO

SUPER LEVE
APENAS 18 KG

SUPORTA ATÉ:
125 KG

**2 BATERIAS
DE LÍTIO**
ACEITA EM AVIÕES

LARGURA DO ASSENTO

43 CM

DIFERENCIAIS

FECHAMENTO EM X

2 MOTORES DE 130 W

ENCOSTO DOBRÁVEL

PNEU TRASEIRO
INFLÁVEL

VELOCIDADE ATÉ 6 KM/H

AUTONOMIA DE ATÉ 20 KM

CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E-MOVE

CM02

| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



- 1 EM ALUMÍNIO PESA APENAS 18 KG
- 2 BATERIA DE LÍTIO COM INDICADOR DE CARGA E RETIRA FÁCIL
- 3 BOTÃO LIGA/DESLIGA (MANUAL)
- 4 JOYSTICK COM LANTERNA E ENTRADA USB
- 5 CAPACIDADE DE PESO ATÉ 125 KG
- 6 ENCOSTO DOBRÁVEL
- 7 BRAÇOS E PÉS ESCAMOTEÁVEIS
- 8 FECHAMENTO EM X SEM TIRAR BATERIAS
- 9 ALMOFADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO REMOVÍVEIS E COM TECIDO TRANSPIRÁVEL

| DIMENSÕES DA CADEIRA



LARGURA TOTAL
65 CM



ALTURA DO ENCOSTO
41 CM



ALTURA TOTAL
89 CM



ALTURA DO ASSENTO
AO CHÃO
50 CM



LARGURA DA ALMOFADA
43 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
39 CM



DIMENSÕES DE
ARMAZENAGEM
68 X 40 X 73 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
12"



COMPRIMENTO TOTAL
91 CM



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
7"



DIMENSÕES DA EMBALAGEM
71 X 46 X 80 CM

CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PREMIUM PRO

CM03

LANÇAMENTO!

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210135
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO
NCC 26.12275

ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO

PESO DA CADEIRA
APENAS 31 KG

SUPORTA ATÉ:
150 KG

**BATERIA
DE LÍTIO**
ACEITA EM AVIÕES

LARGURAS DO ASSENTO

46 CM (LARGURA ENTRE BRAÇOS)
52 CM (KIT ALARGADOR DE ASSENTO)

DIFERENCIAIS

2 MOTORES 350 W

6 AMORTECEDORES

APOIO DE BRAÇO
ESCAMOTEÁVEL

JOYSTICK
AMBIDESTRO

VELOCIDADE ATÉ 6 KM/H

AUTONOMIA DE ATÉ 20 KM

CADEIRA DE RODAS

MOTORIZADA PREMIUM PRO

CM03

| DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ALUMÍNIO PESA APENAS 26 KG
- 2 BATERIA LÍTIO 20 KM AUTONOMIA
- 3 MOTOR 2 X 350 W
- 4 SUPORTE DE PESO ATÉ 150 KG
- 5 APOIO DE BRAÇOS E APOIO PÉS ESCAMOTEÁVEIS
- 6 FECHAMENTO EM L SEM TIRAR BATERIA
- 7 FREIO ELETROMAGNÉTICO
- 8 ALMOFADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO REMOVÍVEIS E COM TECIDO ULTRA CONFORTÁVEL
- 9 OPCIONAIS PARA FAZER ELA FICAR ÚNICA (ALARGADOR PARA 52 CM, CONTROLE REMOTO)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



| DIMENSÕES DA CADEIRA



LARGURA TOTAL
64 CM



ALTURA DO ENCOSTO
41 CM



ALTURA TOTAL
99 CM



ALTURA DO CENTRO AO
CHÃO
50 CM



LARGURA DA ALMOFADA
43 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
43 CM



DIMENSÕES DE
ARMAZENAGEM
40 X 64 X 95 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA
12"



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA
8"



LARGURA ENTRE BRAÇOS
46 CM



COMPRIMENTO TOTAL
104 CM



DIMENSÕES DA EMBALAGEM
68 X 46 X 84 CM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Linha Higienização

LANÇAMENTO!

CADEIRA BANHO AÇO

DESMONTÁVEL 100 KG SC103

TRAVA NAS
04 RODAS

RODAS COM
GIRO DE 360°

PRODUTO EM
AÇO CARBONO

FÁCIL
MONTAGEM

RODAS EM NYLON
(NÃO ENFERRUJA)

DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM
ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM
LARGURA DA CADEIRA | 52 CM
LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM
COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM
COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM
ASSENTO | 40 X 39 CM

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM
LARGURA | 52 CM
PROFUNDIDADE | 14 CM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS

LANÇAMENTO!

CADEIRA BANHO AÇO

DESMONTÁVEL 120KG SC105

**AGORA COM
LARGURA DE 48 CM!**



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

**TRAVA NAS
04 RODAS**

**RODAS COM
GIRO DE 360°**

**PRODUTO EM
AÇO CARBONO**

**FÁCIL
MONTAGEM**

**RODAS EM NYLON
(NÃO ENFERRUJA)**

| DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM
ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM
LARGURA DA CADEIRA | 58 CM
LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 48 CM
COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM
COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM
ASSENTO | 40 X 39 CM

| DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM
LARGURA | 52 CM
PROFUNDIDADE | 14 CM

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210123



ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS

CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTAVÉL SC100

ALTURA TOTAL
78 CM A 83 CM

LARGURA
56 CM

ALTURA
(DO ASSENTO AO CHÃO)
50 CM A 55 CM

ASSENTO
39 CM X 40 CM

PROFUNDIDADE
48,5 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

RODAS COM GIRO 360°

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

SUPOORTA ATÉ 100KG

FÁCIL ARMAZENAMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210086



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS

CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTAVÉL SC101

ALTURA TOTAL
91,7 CM A 97 CM

LARGURA
56 CM

ALTURA
(DO ASSENTO AO CHÃO)
48 CM A 53 CM

ASSENTO
43 CM X 43,5 CM

PROFUNDIDADE
82 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

ENCOSTO RESPIRÁVEL

RODAS COM GIRO 360°

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

SUPOORTA ATÉ 135KG

FÁCIL ARMAZENAMENTO

TRAVA NAS 4 RODAS

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

RECIPIENTE COLETOR DESLIZANTE
COM REMOÇÃO POR TRÁS

APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REMOVÍVEL
POR PINO CLICK

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210054



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS

LANÇAMENTO!**CADEIRA BANHO ALUMÍNIO PREMIUM MAX 150KG DESMONTAVÉL**

SC106

ALTURA MÁXIMA
(DA MANGUELA AO CHÃO)
93 CMLARGURA INTERNA
46 CMALTURA MÁXIMA
(DO ASSENTO AO CHÃO)
55,5 CMASSENTO
41 CM X 42 CMPROFUNDIDADE
42 CM

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ENCOSTO RESPIRÁVEL

FÁCIL MONTAGEM

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

RODAS COM GIRO 360°

SUPORTA ATÉ 150 KG

NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

TRAVA NAS 4 RODAS

BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS

ABERTURA FRONTAL PARA
HIGIENIZAÇÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210125

**FÁCIL MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS**BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO**

SC202

ALTURA
(DO ASSENTO AO CHÃO)
40 CM A 54 CM(1) DIÂMETRO
28 MMLARGURA
47 CMASSENTO
33 CM X 40 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE BRAÇO COM REVESTIMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092

**FÁCIL MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

BANCO PARA BANHO SIMPLES SC200

ALTURA
(DA ASSENTO AO CHÃO)
40 CM A 54 CM

(1) DIÂMETRO
28 MM

ASSENTO
30 CM X 49 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPOORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL
MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO SC201

ALTURA
(DA ASSENTO AO CHÃO)
34 CM A 54 CM

(1) DIÂMETRO
28 MM

ASSENTO
30 CM X 49 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPOORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL
MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS





IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Linha Suporte

CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA

SC700

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PESO SUPORTADO
135 KG

SISTEMA DE AJUSTE DE
ALTURA HIDRÁULICO

CINTO DE SEGURANÇA
REMOVÍVEL

TRAVAS NAS RODAS DE
FÁCIL ACIONAMENTO

APOIO DE PÉ
ANTIDERRAPANTE

RODAS COM GIROS
DE 360°

ASSENTO ESTOFADO
REMOVÍVEL

ÚNICA QUE VEM COM
BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210104

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

ALTURA | 87 - 107 CM

LARGURA | 54 CM

COMPRIMENTO | 78 CM

LARGURA DO ASSENTO | 45CM

ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO | 48 - 68 CM

ALTURA DA BASE EM RELAÇÃO AO CHÃO | 14,5 CM

PESO DA CADEIRA | 31,0KG

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

LANÇAMENTO!

ANDADOR ARTICULADO 2 BARRAS SC304

ALTURA
74 CM A 88 CM

(1) DIÂMETRO
28 MM

LARGURA
47,7 CM

(2) CIRCUNFERÊNCIA
11 CM



APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS*

SUPOORTA ATÉ 130 KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM


COM 3 MODOS DE USO: FIXO,
ARTICULADO E COM RODAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210119
*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE



**FÁCIL
MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



PAR DE RODAS PARA SC304A*
ANDADOR ARTICULADO

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS SC300

ALTURA
73 CM A 90 CM

(1) DIÂMETRO
28 MM

LARGURA
52 CM

(2) CIRCUNFERÊNCIA
11 CM



APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS*

SUPOORTA ATÉ 150 KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM


COM 3 MODOS DE USO: FIXO,
ARTICULADO E COM RODAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210060
*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE



**FÁCIL
MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



PAR DE RODAS PARA SC300A*
ANDADOR ARTICULADO

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

ANDADOR PREMIUM SC303

↗ PROFUNDIDADE 75 CM	↔ LARGURA 60 CM (FRONTAL) 64 CM (TRASEIRA)
↕ ALTURA TOTAL 80 CM A 92 CM	↕ ASSENTO 45,5 X 25 CM



SUPORE PARA BENGALA

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 135KG

COM BAG REMOVÍVEL

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS

ANDADOR 4 RODAS SC302

↗ PROFUNDIDADE 63 CM	↔ LARGURA 62 CM
↕ ALTURA TOTAL 82 CM A 98 CM	↕ ASSENTO 35,5 X 30 CM



CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

ASSENTO REVESTIDO COM E.V.A.

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 135KG

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210057 | 80758210096



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ANDADOR TRICICLO SC301

PROFUNDIDADE
67,5 CM

LARGURA
65 CM

ALTURA TOTAL
84 CM A 98 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

BOLSA EM PVC REMOVÍVEL

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

SUPORTA ATÉ 110KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



**FÁCIL
MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



VENDIDO EM PAR



MULETA CANADENSE FIXA SC600





APOIO
23CM

ALTURA
75CM A 97CM

(1) CIRCUNFERÊNCIA
12CM

MANOPLA
11CM

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210053



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA CANADENSE FIXA SC600A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

ALTURA: 55 MM

DIÂMETRO BASE: 42 MM

VENDIDO EM PAR



MULETA CANADENSE ARTICULADA SC603



APOIO
23 CM

ALTURA (DA ESTRUTURA)
67,5 CM A 90,5 CM

(1) CIRCUNFERÊNCIA
11 CM

ALTURA (DO SUPORTE PARA ANTEBRAÇO)
24 CM A 35 CM

MANOPLA
11 CM

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

SISTEMA ANTIRRUÍDO

15 AJUSTES DE ALTURA

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

PONTEIRA EMBORRACHADA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA CANADENSE ARTICULADA SC603A

DIÂMETRO INTERNO: 39 MM

ALTURA: 47 MM

DIÂMETRO BASE: 19 MM

VENDIDO EM PAR



MULETA AXILAR - 3 EM 1 SC602



24 NÍVEIS DE AJUSTE



(1) CIRCUNFERÊNCIA 12CM

APOIO AXILAR
20CM

ALTURA
97CM A 1,58M

MANOPLA
10CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059 | 80758210091



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

PONTEIRA PARA MULETA AXILAR - 3 EM 1 SC602A

INTERNO: 15 MM X 23 MM


ALTURA: 53 MM

DIÂMETRO BASE: 44 MM


VENDIDO EM PAR



MULETA AXILAR (P/M/G) SC601



14 NÍVEIS DE AJUSTE



(1) CIRCUNFERÊNCIA 12 CM

APOIO AXILAR
18 CM

MANOPLA
10 CM

ALTURA
P: 94 CM A 114 CM
M: 113,5 CM A 133,5 CM
G: 134 CM A 154 CM

TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210052 | 80758210091



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

PONTEIRA PARA MULETA AXILAR (P/M/G) SC601A

DIÂMETRO INTERNO: 22 MM

ALTURA: 54 MM

DIÂMETRO BASE: 41 MM



1

2

BENGALA TIPO T SC500



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

(1) CIRCUNFERÊNCIA 9 CM

(2) DIÂMETRO 19 MM

ALTURA 69 CM A 92 CM

MANOPLA 13 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SUPORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SISTEMA ANTIRRUÍDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA BENGALA TIPO T SC500A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM

ALTURA: 48 MM



1

2

BENGALA DOBRÁVEL SC501




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

(1) CIRCUNFERÊNCIA 9 CM

(2) DIÂMETRO 19 MM

ALTURA 80 CM A 90 CM

MANOPLA 12 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SUPORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SISTEMA ANTIRRUÍDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



PONTEIRA BENGALA DOBRÁVEL SC501A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM

ALTURA: 47 MM



BENGALA 4 PONTAS SC502




(1) CIRCUNFERÊNCIA
9 CM

(2) DIÂMETRO
14 MM

ALTURA
72 CM A 95 CM

MANOPLA
13 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PÉS EM AÇO RESISTENTE

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS


SUORTA ATÉ 100 KG

SISTEMA ANTIRRUÍDO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA BENGALA 4 PONTAS SC502A

DIÂMETRO INTERNO: 16 MM

ALTURA: 31 MM

DIÂMETRO BASE: 35 MM

PONTEIRA REFORÇADA SC600B - 19 MM SC601D - 22 MM

(1) DIÂMETRO SC600B
19 CM

(2) DIÂMETRO SC601D
22 CM

BASE REFORÇADA

MAIOR ADERÊNCIA AO SOLO

MAIOR RESISTÊNCIA

PARA BENGALA E MULETA

DIAM. 19MM: SC500, SC501, SC600 E SC603

DIAM. 22MM: SC601




KIT COLCHÃO SC400 PNEUMÁTICO BIVOLT

↑ LARGURA 0,9 M	←→ COMPRIMENTO (COLCHÃO) 2,0 M
↑ MANGUEIRA 1,2 M	←→ COMPRIMENTO (ABAS) 0,37 M



FÁCIL MONTAGEM	SUPOORTA ATÉ 135KG
COLCHÃO IMPERMEÁVEL	PRESSÃO REGULÁVEL
SILENCIOSO	ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS


NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210089
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



ÚNICO PRODUTO
BIVOLT DO MERCADO



**FÁCIL
MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



SC400A
COLCHÃO PNEUMÁTICO
- AVULSO



BOMBA
COMPRESSORA - AVULSO


BIVOLT SC400B
110V SC401B
220V SC402B

LARGURA: 12CM	FIO: 1,65M
PROFUNDIDADE: 27CM	ALTURA: 9CM

LANÇAMENTO!

KIT COLCHÃO SC401 - 127V | SC402 - 220V PNEUMÁTICO MONOVOLT

↑ LARGURA 0,9 M	←→ COMPRIMENTO (COLCHÃO) 2,0 M
↑ MANGUEIRA 1,2 M	←→ COMPRIMENTO (ABAS) 0,37 M



Voltagens:

127V 220V

FÁCIL MONTAGEM	SUPOORTA ATÉ 135KG
COLCHÃO IMPERMEÁVEL	PRESSÃO REGULÁVEL
SILENCIOSO	ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210109
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



**FÁCIL
MONTAGEM!**
NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS



ALMOFADA ANTIESCARAS

P: SC850
MEDIDAS:
42 X 42 CM

M: SC851
MEDIDAS:
46 X 40 CM

G: SC852
MEDIDAS:
46 X 46 CM

**MAIOR
CONFORTO
AO SENTAR!**

PARA PESSOAS QUE PASSAM
MUITO TEMPO SENTADAS.



Com células **3D de ar** interconectadas que se **moldam ao corpo, diminuindo** a pressão sobre a região de apoio e proporcionando alívio!



SUPOORTA
ATÉ 135KG



NÃO TÓXICO



COMPATÍVEL COM
CADEIRA DE RODAS



MATERIAL
PREMIUM



FÁCIL
HIGIENIZAÇÃO



ACOMPANHA
KIT DE REPAROS



INCLUI CAPA, COM ALÇA, ANTIDERRAPANTE,
QUE PERMITE TRANSPIRAÇÃO.

ANVISA - NOTIFICAÇÃO:
80758210113

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Medidas Caixas Master e Quantidades

	QUANTIDADE DE PRODUTOS POR CAIXA MASTER	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
ANDADOR 4 RODAS	1	21 CM	86 CM	63 CM
ANDADOR ARTICULADO - 2 BARRAS	4	53 CM	27 CM	78 CM
ANDADOR ARTICULADO - 3 BARRAS	4	53 CM	33 CM	52 CM
ANDADOR PREMIUM	1	66 CM	27 CM	37 CM
ANDADOR TRICICLO	1	65 CM	22 CM	70 CM
BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO	1	58 CM	33 CM	13 CM
BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO	1	63 CM	43 CM	12 CM
BANCO PARA BANHO SIMPLES	1	58 CM	33 CM	12 CM
BENGALA 4 PONTAS	6	69 CM	50 CM	23 CM
BENGALA DOBRÁVEL	6	31 CM	16 CM	20 CM
BENGALA TIPO T	6	61 CM	13 CM	15 CM
CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 100KG	1	52 CM	14 CM	64 CM
CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 120KG	1	57 CM	14 CM	64 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTÁVEL	1	17 CM	52 CM	79 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTÁVEL	1	18 CM	55 CM	77 CM
CADEIRA BANHO ALUMÍNIO PREMIUM MAX 150	1	63 CM	19 CM	73 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 44 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 46 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS BASIC 48 - 125KG	1	82 CM	25 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM 40 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM 44 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM 46 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM 48 - 150KG	1	83 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM MAX 40 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM MAX 44 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM MAX 46 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PREMIUM MAX 48 - 150KG	1	82 CM	33 CM	80 CM
CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE 61 - 250KG	1	86 CM	31 CM	94 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 40 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 44 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 46 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE RODAS STANDARD 48 - 125KG	1	71 CM	31 CM	81 CM
CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA HIDROLIGHT	1	76CM	62 CM	40 CM
CADEIRA DE TRANSPORTE 44 - 100KG	1	51 CM	27 CM	72 CM
MULETA AXILAR - 3 EM 1	6	56 CM	32 CM	37 CM
MULETA AXILAR - G	6	136 CM	42 CM	20 CM
MULETA AXILAR - M	6	118 CM	42 CM	17 CM
MULETA AXILAR - P	6	99 CM	42 CM	21 CM
MULETA CANADENSE - ARTICULADA	6	96 CM	33 CM	25 CM
MULETA CANADENSE - FIXA	6	85 CM	37 CM	22 CM



 hidrolight®

Escaneie o QR Code e conheça mais nossos produtos.




hidrolight[®]
A vida em **Movimento.**

